

NEW!

5-ТИ ШАРОВІ ТРУБИ Thermo Alliance



NEW!

ТРУБА PE-RT EVOH GREEN 5 LAYERS 16X2

320 м - код: 46 953

600 м - код: 46 954

Всі технічні
характеристики у

B2B

B2B

320 м

600 м



ОДНОЗНАЧНІ ПЕРЕВАГИ

NEW!



Пакування
європейського
стандарту



Підтверджуємо
завод-
виробника



Труба
сертифікована
в Україні



Зручна
намотка бухт:
320 та 600 м



Виготовлено з
європейської сировини
PERT (тип II),
температура 90 °C



NEW!

ТРУБА РЕХ-А EVOH WHITE 5 LAYERS 16X2

320 м - код: 46 955

600 м - код: 46 956

Всі технічні
характеристики у

B2B

B2B

320 м

600 м



ОДНОЗНАЧНІ ПЕРЕВАГИ

NEW!



Пакування
європейського
стандарту



Підтверджуємо
завод-
виробника




Труба
сертифікована
в Україні



Зручна
намотка бухт:
320 та 600 м




Виготовлено з
європейської сировини
PEX-а, температура
110 °C. Має
молекулярну пам'ять



NEW!

УНІКАЛЬНА 5-ТИ ШАРОВА ТЕХНОЛОГІЯ

- Захист кисневого шару EVOH від механічного пошкодження
- 100-відсоткова киснева непроникивість, що не дасть можливість розвитку мікроорганізмів та окислення металевих елементів системи опалення
- Зберігає довговічність системи опалення
- Має високу гнучкість
- Легко монтується



ВІДЕО З ВИРОБНИЦТВА

ДИВИТИСЯ