

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії: 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.
Term of validity is from

Сертифікат видано: Фізична особа-підприємець Підгорний Руслан Іванович,
Certificate is issued on 62418, Харківська область, Харківський район, с. Пісочин
вул. Європейська, кв. 92, ІНН 3112710772

Продукція: Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance:
Production циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні,
дренажні, фекальні, згідно додатку 144 найменування

8413

(код УКТ ЗЕД ДК -016)
(UKT ZED code DK-016)

Відповідає вимогам: ДСТУ EN 60335-1:2017 р.6, п. 7.1, 7.6, 7.12-7.14, 8.1, 8.1.1, 8.1.5, 10.1, р.
Complies with the requirement 13, 16, п. 20.2, 21.1, 22.12, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.34, 22.35, 22.41,
22.44, 23.1, 23.7-23.9, 25.1, 25.2, 25.5, 25.6, 25.9-25.13, 25.15, 25.17,
25.18, 25.20, 25.21, 25.25, 26.1, 26.8, 26.11, 27.1, 27.2, 27.4-27.6, 28.4;
ДСТУ EN 60335-2-41:2015 р. 6, п. 7.1, 7.6, 7.12, р. 13, 16, п. 21.1, 22.102-
22.104, 25.1, 25.5; ДСТУ EN 60335-2-51:2015 р.6, п. 7.1, 7.12, р. 13, 16,
п. 25.5; ДСТУ EN 55014-1:2016 п.4.1.1; ДСТУ EN 55014-2:2017 п.5.1;
ДСТУ EN 61000-3-2:2016 р.7; ДСТУ EN 61000-3-3:2017 р.5
(Сертифікація партії продукції)

Виробник продукції: Фірма «HANGZHOU ZIYUAN IMPORT AND EXPORT TRADING CO LTD»,
Producer адреса: A208, NO.37, JINYI ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT ZONE, XIAOSHAN DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, Китай

Додаткова інформація: Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance:
Additional information циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні,
фекальні згідно з додатком 144 найменування, загальна кількість
14240шт, нові, рік виробництва 2025р., згідно договору № 231/25 від
10.09.2025р., специфікація № 1 від 10.09.2025р., видаткова накладна №
220-1/24 від 15.09.2025р., ТТН № 220-1/25 від 15.09.2025р.
(Добровільна сертифікація)

Сертифікат видано органом з Оцінки відповідності: ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», 61070, м. Харків, вул.
Certificate is issued by the conformity assessment body Проскури Академіка, 1, корп. 12, код ЄДРПОУ 36911689

На підставі: протоколу випробувань № 2025.191.10.30.15; № 2025.191.10.30.16 від
On the grounds of 30.10.2025р., виданого ВД ТОВ «АКАДЕМТЕСТ», 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5,
код ЄДРПОУ 37188889

Директор

Director of the conformity assessment body
M.H./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК 1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»

за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.

Term of validity is from

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні:

№	Найменування	Кількість
1	Установка каналізаційна WL250 (0,2 кВт)(H-5; G-6) 2 точки споживання Thermo Alliance	60
2	Установка каналізаційна WL400-I (0,4 кВт)(H-6; G-6) 4 точки споживання Thermo Alliance	60
3	Насос поверх. відцентр. MV120 5M багатоступ. верт.(1,65 кВт)(H-62; G-7,2) 1 1/4"x1" Thermo Alliance	40
4	Насос поверх. відцентр. MV120 6M багатоступ. верт.(2 кВт)(H-72; G-7,2) 1 1/4"x1" Thermo Alliance	40
5	Насос поверх. відцентр. MV120 7M багатоступ. верт.(2,3 кВт)(H-85; G-7,2) 1 1/4"x1" Thermo Alliance	40
6	Насос поверх. відцентр. MV150 8M багатоступ. (3,3 кВт)(H-99; G-7,2) 1 1/4"x1(1 1/4)" Thermo Alliance	40
7	Насос поверхнев. відцентр. MV90 3M багатоступінч. верт. (0,9 кВт)(H-32; G-5,5) 1" Thermo Alliance	40
8	Насос поверхнев. відцентр. MV90 4M багатоступінч. верт. (1,1 кВт)(H-43; G-5,5) 1" Thermo Alliance	40
9	Насос поверхнев. відцентр. MV90 5M багатоступінч. верт. (1,35 кВт)(H-53; G-5,5) 1" Thermo Alliance	40
10	Насос для підвищення тиску LPS25-13Z , 180, латун (260 Вт, H-13, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance	40
11	Насос для підвищення тиску LPS25-13Z , 180 (260 Вт, H-13, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance	50
12	Насос SCPM-400M для підвищення тиску (0,4 кВт)(H-15; G-4) датчик тиску Thermo Alliance	50
13	Насос SCPM-600M для підвищення тиску (0,6 кВт)(H-20; G-5) датчик тиску Thermo Alliance	100
14	Насос дренажний QSD6-22-0,75 (0,75 кВт)(H-24,4; G-12) нерж., з поплав. Thermo Alliance	100
15	Насос дренажний QSD6-25-1,1 (1,1 кВт)(H-27,5; G-15) нерж., з поплав. Thermo Alliance	50
16	Насос дренажний QXD1,5-25-0,55 (0,55 кВт)(H-26; G-6) чавун., з поплав. Thermo Alliance	50
17	Насос дренажний QXD10-16-0,75 (0,75 кВт)(H-20,5; G-18) чавун., з поплав. Thermo Alliance	50
18	Насос дренажний QXD10-20-1,1 (1,1 кВт)(H-23; G-18) чавун., з поплав. Thermo Alliance	50
19	Насос дренажний QXD3-30-1,1 (1,1 кВт)(H-30,5; G-75) чавун., з поплав. Thermo Alliance	50
20	Насос дренажний SGP550-1 (0,55 кВт)(H-7,5; G-9,5) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
21	Насос дренажний SGP550-6 верх(0,55 кВт)(H-7,5; G-9,5) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
22	Насос дренажний SGP750-1 (0,75 кВт)(H-8,5; G-11) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
23	Насос дренажний SGP750-6 верх(0,75 кВт)(H-8,5; G-11) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
24	Насос дренажний SGP900-1 (0,9 кВт)(H-9; G-12,5) з попл. нерж, частка до 5 мм Thermo Alliance	50
25	Насос дренажний SNQ350-3 (0,35 кВт)(H-6,5; G-5) з попл., частка до 5 мм Thermo Alliance	50
26	Насос дренажний SPB550-3 (0,55 кВт)(H-7; G-10,5) з попл., частка до 35 мм Thermo Alliance	50
27	Насос дренажний SPB750-3 (0,75 кВт)(H-8; G-13,5) з попл., частка до 35 мм Thermo Alliance	50
28	Насос дренажний SQ550 1A (0,55 кВт)(H-8; G-11) з вбудов. попл., частка до 5 мм Thermo Alliance	50
29	Насос дренажний SQ750 1A (0,75 кВт)(H-8,5; G-12,5) з вбудов. попл., частка до 5 мм Thermo Alliance	50
30	Насос поверхнев. вихровий QBm60 (0,37 кВт)(H-40; G-1,8) чавун., всмокт. 8 м Thermo Alliance	50
31	Насос поверхнев. вихровий QBm70 (0,55 кВт)(H-55; G-3) чавун., всмокт. 8 м Thermo Alliance	50
32	Насос поверхнев. вихровий QBm80 (0,75 кВт)(H-65; G-3) чавун., всмокт. 8 м Thermo Alliance	50
33	Насос поверхневий SGC1000-3 переносний садовий (1 кВт)(H-44; G-3,2) 1", всмокт 8 м Thermo	50
34	Насос поверхневий SGC800-3 переносний садовий (0,8 кВт)(H-40; G-3) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance	50
35	Насос поверхневий SGC1000-1 переносний садовий (1 кВт)(H-44; G-3,2) 1" всмокт 8 м Thermo	50
36	Насос поверхневий SGC800-1 переносний садовий (0,8 кВт)(H-40; G-3) 1" всмокт 8 м Thermo Alliance	50

Директор

Director of the conformity assessment body
M.П./Stamp

(ім'я, ініціали, прізвище)
 (signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК 2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.
Term of validity is from

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні:

№	Найменування	Кількість
37	Насос самовсм. SJET-100NT з автоматикою (0,75 кВт)(H-45; G-3,6)термодатчик, чавун Thermo	50
38	Насос поверхн. самовсм. SJET-100N з автоматикою (0,75 кВт)(H-45; G-3,6) 1", чавун Thermo Alliance	50
39	Насос поверхн. самовсм. SJET-150N з автоматикою (1,1 кВт)(H-46; G-4) 1", чавун Thermo Alliance	50
40	Насос поверхн. самовсм. SJET-200N з автоматикою (1,5 кВт)(H-48; G-4,2) 1", чавун Thermo Alliance	50
41	Насос самовсм. SJETS-100NT з автоматикою (0,75 кВт)(H-45; G-3,6) термодатчик, нерж Thermo	50
42	Насос поверхнев. відцентров. СРm145/1 (0,55 кВт)(H-25; G-5,4) 1", чавун Thermo Alliance	50
43	Насос поверхнев. відцентров. СРm158/1 (0,75 кВт)(H-36; G-5,4) 1", чавун Thermo Alliance	50
44	Насос поверхнев. відцентров. СРm170/1 (1,1 кВт)(H-40; G-6,6) 1", чавун Thermo Alliance	50
45	Насос поверхнев. відцентров. СРm190/1 (1,5 кВт)(H-40; G-8,4) 1 1/4", чавун Thermo Alliance	50
46	Насос поверхнев. відцентров. СРm200/2 (1,5 кВт)(H-18; G-30) 2", чавун Thermo Alliance	50
47	Насос поверхнев. відцентров. СРm300/4 (2,2 кВт)(H-18; G-60) 2", чавун Thermo Alliance	50
48	Насос глибинний вихровий 3SKM-100 з пультом (0,75 кВт)(H-55; G-2,1) Thermo Alliance	60
49	Насос глибинний вихровий 3SKM-100 (0,75 кВт)(H-55; G-2,1) Thermo Alliance	60
50	Насос глибинний вихровий 3SKM-75 з пультом (0,55 кВт)(H-39; G-2,1) Thermo Alliance	60
51	Насос глибинний вихровий 3SKM-75 (0,55 кВт)(H-39; G-2,1) Thermo Alliance	60
52	Насос глибинний вихровий 4SKM-100 з пультом (0,75 кВт)(H-58; G-2,7) Thermo Alliance	60
53	Насос глибинний вихровий 4SKM-100 (0,75 кВт)(H-58; G-2,7) Thermo Alliance	60
54	Насос глибинний вихровий 4SKM-150 з пультом (1,1 кВт)(H-100; G-2,7) Thermo Alliance	50
55	Насос глибинний вихровий 4SKM-150 (1,1 кВт)(H-100; G-2,7) Thermo Alliance	50
56	Насос глибинний SCM4 з пультом і поплавком (0,75 кВт)(H-51; G-6) Thermo Alliance	50
57	Насос глибинний SCM5 з пультом і поплавком (0,92 кВт)(H-64; G-6) Thermo Alliance	50
58	Насос глибинний SCM6 з пультом і поплавком (1,1 кВт)(H-77; G-6) Thermo Alliance	50
59	Насос глибинний відцентровий 2SDM0,7-32 (0,25 кВт)(H-43; G-0,96) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
60	Насос глибинний відцентровий 3,5SSM2-14 (0,55 кВт)(H-83; G-3,3) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
61	Насос глибинний відцентровий 3,5SSM2-17 (0,75 кВт)(H-100; G-3,3) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
62	Насос глибинний відцентровий 3SSM2-11 з пультом (0,25 кВт)(H-47; G-2,7) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
63	Насос глибинний відцентровий 3SSM2-11 (0,25 кВт)(H-47; G-2,7) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
64	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-15 (0,37 кВт)(H-64; G-2,7) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
65	Насос глибинний відцентровий 3SSM2-15 з пультом (0,37 кВт)(H-64; G-2,7) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
66	Насос глибинний відцентровий 3SSM2-21 (0,55 кВт)(H-89; G-2,7) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
67	Насос глибинний відцентровий 3SSM2-21 з пультом (0,55 кВт)(H-89; G-2,7) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
68	Насос глибинний відцентровий 3SSM2-27 (0,75 кВт)(H-115; G-2,7) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
69	Насос глибинний відцентровий 3SSM2-27 з пультом (0,75 кВт)(H-115; G-2,7) Каб. 25 М Thermo	50
70	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-12 (0,55 кВт)(H-85; G-3,3) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
71	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-12 з пультом (0,55 кВт)(H-85; G-3,3) Каб. 35 М Thermo Alliance	50

Директор

Director of the conformity assessment body
M.P./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

(in case initials, surname)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК 3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №


Термін дії з 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.
Term of validity is from

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні:

№	Найменування	Кількість
72	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-15 (0,75 кВт)(H-106; G-3,3) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
73	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-15 з пультоМ (0,75 кВт)(H-106; G-3,3) Каб. 35 М Thermo	50
74	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-9 (0,37 кВт)(H-64; G-3,3) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
75	Насос глибинний відцентровий 4SSM2-9 з пультоМ (0,37 кВт)(H-64; G-3,3) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
76	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-10 (0,75 кВт)(H-73; G-6) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
77	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-10 з пультоМ (0,75 кВт)(H-73; G-6) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
78	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-14 (1,1 кВт)(H-102; G-6) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
79	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-14 з пультоМ (1,1 кВт)(H-102; G-6) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
80	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-18 (1,5 кВт)(H-131; G-6) Каб. 45 М Thermo Alliance	50
81	Насос глибинний відцентровий 4SSM4-18 з пультоМ (1,5 кВт)(H-131; G-6) Каб. 45 М Thermo Alliance	50
82	Насос глибинний відцентровий 4SSM6-11 (1,1 кВт)(H-73; G-8,4) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
83	Насос глибинний відцентровий 4SSM6-11 з пультоМ (1,1 кВт)(H-77; G-8,4) Каб. 25 М Thermo Alliance	50
84	Насос глибинний відцентровий 4SSM6-15 (1,5 кВт)(H-105; G-8,4) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
85	Насос глибинний відцентровий 4SSM6-15 з пультоМ (1,5 кВт)(H-105; G-8,4) Каб. 35 М Thermo Alliance	50
86	Насос глибинний шнековий 3QGM1-40-0,37 (0,37 кВт) (0,37 кВт)(H-125; G-0,9) Thermo Alliance	50
87	Насос глибинний шнековий 4QGM1,2-100-0,75 (0,75 кВт)(H-175; G-1,8) Thermo Alliance	50
88	Насос глибинний шнековий 4QGM1,2-50-0,37 (0,37 кВт)(H-95; G-1,8) Thermo Alliance	50
89	Насос глибинний шнековий 4QGM1,8-50-0,5 (0,5 кВт)(H-107; G-2,4) Thermo Alliance	50
90	Насос саМовсМоКт. багатоступінч. PSRM-353 (1,1 кВт)(H-43; G-10,8) всМоКт.8 М Thermo Alliance	50
91	Насос саМовсМоКт. багатоступінч. SRM-204 (0,55 кВт)(H-35; G-3,6) всМоКт.8 М Thermo Alliance	50
92	Насос саМовсМоКт. багатоступінч. SRM-205 (0,75 кВт)(H-43; G-3,6) всМоКт.8 М Thermo Alliance	50
93	Насос саМовсМоКт. багатоступінч. SRM-206 (0,92 кВт)(H-52; G-3,6) всМоКт.8 М Thermo Alliance	50
94	Насос саМовсМоКт. відцентров. D-JDTm-100 (0,75 кВт)(H-45; G-4,2) нерж,всМоКт.9М Thermo Alliance	50
95	Насос саМовсМоКт. відцентров. D-JDTm-125 (0,92 кВт)(H-50; G-4,2) нерж,всМоКт.9М Thermo Alliance	50
96	Насос саМовсМоКт. відцентров. D-JETm100M (0,75 кВт)(H-40; G-4,2) чавун,д, всМоКт.9М Thermo	50
97	Насос саМовсМоКт. відцентров. D-JETm125M (0,92 кВт)(H-46; G-4,2) чавун,д, всМоКт.9М Thermo	50
98	Насос саМовсМоКт. відцентров. D-JNWm-10M (0,75 кВт)(H-40; G-4,2) чавун,всМоКт.9М Thermo	50
99	Насос саМовсМоКт. відцентров. D-JNWm-12M (0,92 кВт)(H-46; G-4,2) чавун,всМоКт.9М Thermo	50
100	Насос саМовсМоКт. відцентров. D-JSWm-15M (1,1 кВт)(H-53; G-5,4) чавун,всМоКт.9М Thermo	50
101	Насос саМовсМоКт. відцентров. D-JSWm-20H (1,5 кВт)(H-70; G-4,2) чавун,всМоКт.9М Thermo	50
102	Насос саМовсМоКт. відцентров. D-JSWm-20M (1,5 кВт)(H-58; G-6) чавун,всМоКт.9М Thermo Alliance	50
103	Насос феКальний WSD18-12-0,75C (0,75 кВт)(H-12,1; G-18) нерж, з поплав. Thermo Alliance	50
104	Насос феКальний WSD18-12-1,3CD (1,3 кВт)(H-12,1; G-18) нерж, з поплав. та ножеМ, Thermo	50
105	Насос феКальний WSD25-14-1,5C (1,5 кВт)(H-14; G-24) нерж, з поплав. Thermo Alliance	50
106	Насос феКальний WSD25-14-1,8CD (1,8 кВт)(H-14; G-24) нерж, з поплав. та ножеМ, Thermo Alliance	50
107	Насос циркуляційний LPS 25/40/130 (з гайками) (85 Вт, H-4, G-2,8) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000

Директор

Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp


(ім'я, ініціал, прізвище)
(isigniture, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



ДОДАТОК 4 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX to CERTIFICATE of CONFORMITY
(найменування виду сертифіката: сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»
за № UA.PN.191.4003-25

Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №

Термін дії з 30.10.2025 р. до 29.10.2026 р.
Term of validity is from

Насоси електричні побутові для рідин ТМ Thermo Alliance: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, фекальні:

№	Найменування	Кількість
107	Насос циркуляційний LPS 25/40/130 (з гайками) (85 Вт, Н-4, G-2,8) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
108	Насос циркуляційний LPS 25/40/180 (з гайками) (85 Вт, Н-4, G-2,8) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
109	Насос циркуляційний LPS 25/60/130 (з гайками) (100 Вт, Н-6, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
110	Насос циркуляційний LPS 25/60/180 (з гайками) (100 Вт, Н-6, G-3,9) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
111	Насос циркуляційний LPS 25/80/180 (з гайками) (260 Вт, Н-8, G-4,5) 1 1/2" Thermo Alliance	1 000
112	Насос циркуляційний LPS 32/60/180 (з гайками) (100 Вт, Н-6, G-3,9) 2" Thermo Alliance	1 000
113	Насос циркуляційний LPS 32/80/180 (з гайками) (260 Вт, Н-8, G-6,3) 2" Thermo Alliance	1 000
114	Насос циркуляційний LPS LPA40-13-550 (0,55 кВт, Н-13, G-10,8) фланц., DN40 Thermo Alliance	200
115	Насос циркуляційний LPS LPA40-16-700 (0,7 кВт, Н-16, G-15) фланц., DN40 Thermo Alliance	200
116	Насос циркуляційний LPA50-10-700 (0,7 кВт, Н-10, G-24) фланц., DN50 Thermo Alliance	50
117	Насос циркуляційний LPA50-14-1000 (1 кВт, Н-14, G-27) фланц., DN50 Thermo Alliance	50
118	Насос циркуляційний LPSA 25/40/130 енергосбер (22 Вт, Н-4, G-2,76) 1 1/2" Thermo Alliance	50
119	Насос циркуляційний LPSA 25/40/180 енергосбер (22 Вт, Н-4, G-2,76) 1 1/2" Thermo Alliance	50
120	Насос циркуляційний LPSA 25/60/130 енергосбер (45 Вт, Н-6, G-3,12) 1 1/2" Thermo Alliance	50
121	Насос циркуляційний LPSA 25/80/130 енергосбер (65 Вт, Н-8, G-3,6) 1 1/2" Thermo Alliance	50
122	Насос циркуляційний LPSA 25/60/180 енергосбер (45 Вт, Н-6, G-3,12) 1 1/2" Thermo Alliance	50
123	Насос циркуляційний LPSA 25/80/180 енергосбер (65 Вт, Н-8, G-3,6) 1 1/2" Thermo Alliance	50
124	Насос циркуляційний LPSA 32/10/180 енергосбер (180 Вт, Н-10, G-9) Thermo Alliance	50
125	Насос циркуляційний LPSA 32/60/180 енергосбер (45 Вт, Н-6, G-3,12) 2" Thermo Alliance	50
126	Насосна станція AT-SDB60 (0,37 кВт)(Н-38; G-2,4)1" чавун, всмокт. 8 м Thermo Alliance	50
127	Насосна станція AT-SDB70 (0,55 кВт)(Н-55; G-2,7)1" чавун, всмокт. 8 м Thermo Alliance	50
128	Насосна станція AT-SDB80 (0,75 кВт)(Н-65; G-2,8)1" чавун, всмокт. 8 м Thermo Alliance	50
129	Насосна станція AT-SGC1000 (1 кВт)(Н-44; G-3,2) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance	50
130	Насосна станція AT-SGC600 (0,6 кВт)(Н-35; G-2,8) 1", всмокт 7 м Thermo Alliance	50
131	Насосна станція AT-SGC800 (0,8 кВт)(Н-40; G-3) 1", всмокт 8 м Thermo Alliance	50
132	Насосна станція AT-SJET100B (0,75 кВт)(Н-52; G-3,1) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
133	Насосна станція AT-SJET80B (0,55 кВт)(Н-45; G-2,8) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
134	Насосна станція AT-SJETS100 (0,75 кВт)(Н-50; G-3,1) нерж, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
135	Насосна станція AT-SJETS80 (0,55 кВт)(Н-45; G-2,8) нерж, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
136	Насосна станція AT-SJSW10H (0,75 кВт)(Н-36; G-3,6) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
137	Насосна станція AT-SJSW15H (0,98 кВт)(Н-44; G-3,6) чавун, всмокт. 9 м Thermo Alliance	50
138	Насосна станція PZB450A з автоМатиКою(0,37 кВт)(Н-32; G-2,1)1", 1L , .всМокт.8 М Thermo Alliance	50
139	Насосна станція PZB750A з автоМатиКою(0,55 кВт)(Н-38; G-3) 1", 1L , .всМокт.8 М Thermo Alliance	50
140	Насосна станція AWZB-480N з автоматикою (0,48 кВт)(Н-33; G-1,9) Thermo Alliance	50
141	Насосна станція AWZB-680N з автоматикою (0,68 кВт)(Н-44; G-3,6) Thermo Alliance	50
142	Насосна станція Hydro 900 з електроним керуванням (0,9 кВт)(Н-50; G-4,8)1",max 6 бар Thermo	30
143	Насосна станція JWZBN 680 з електроним керуванням (0,68 кВт)(Н-44; G-3,6) Thermo Alliance	50
144	Насосна станція JWZBN 880 з електроним керуванням (0,88 кВт)(Н-50; G-3,6) Thermo Alliance	50

Всього: 144 найменування, загальна кількість 14240шт

Директор

Director of the conformity assessment body
M.П./Stamp

(signature, initials, family name)
 (signature, initials, family name)

Руслан ГОРЛОВ